

臺南市立圖書館哇劇場技術資料

2022.01.25

壹、舞臺設備：

舞臺型式：為一鏡框式舞臺。

貳、舞臺尺寸：

舞臺至燈光鋼棚架距離：6.7m

舞臺尺寸：7.2m(D)x13.3m(W)

舞臺前緣高度：

鏡框式舞臺面：

地下停車場限高：2.1m

貨梯尺寸：1.68m(W)x2.22m(L)x2.3(D)

參、懸吊系統：

吊桿共 13 桿，其中 7 桿為電動桿，6 桿為固定桿

吊桿最大均載重 500 公斤

編號	項目	備註
01	第一道 電動升降燈光桿	
02	第一道 電動升降文字幕	文字幕：1200 寬 x100cm 高
03	第一道 固定式沿幕	沿幕：1200 寬 x200cm 高
04	第一道 電動對開大幕	電動對開無法升降 大幕：1200 寬 x600cm 高
05	第二道 電動升降燈光桿	
06	固定式沿幕 2 / 翼幕 1	沿幕：1200 寬 x150cm 高 翼幕：250 寬 x630cm 高 (1 組)
07	第三道 電動升降燈光桿	
08	固定式翼幕 2 / 300 吋電動螢幕	控制室操控升降
09	固定式沿幕 3 / 翼幕 3	沿幕：1200 寬 x150cm 高 翼幕：250 寬 x630cm 高 (1 組)
10	第四道 電動升降燈光桿	
11	電動沿幕 4 / 空桿	沿幕：1200 寬 x150cm 高 翼幕：250 寬 x630cm 高 (1 組)
12	電動對開後黑幕	電動對開無法升降

		後黑幕：1200 寬 x600cm 高
13	電動升降天幕	1200 寬 x520cm 高

肆、燈具及線材：

編號	器材	規格	數量
01	19 度橢圓反射鏡片聚光燈 ETC Source Four 19°	750W 220V	9 盞
02	26 度橢圓反射鏡片聚光燈 ETC Source Four 26°	750W 220V	8 盞
03	36 度橢圓反射鏡片聚光燈 ETC Source Four 36°	750W 220V	8 盞
04	ETC ColorSource PAR		4 盞
05	Kupo PAR64 1000W	1000W 220V	1 盞
06	色片夾	5"	25 個
07		8"	16 個
08	Y-cord		6 個
09	(3P)燈光延長線	5M	8 條
10		10M	6 條
11	豬尾巴		2 條
12	裸轉H母頭		2 條
13	multicable		2 條

伍、音響及線材：

編號	器材	規格	數量
01	無線麥克風		4 支
02	耳掛式麥克風		2 支
03	AKG P5i 有線麥克風		2 支
04	Intercom	子機	4 台
05		耳機	5 條
06	DI- box		2 台
07	3Pin訊號線	5M	16 條

08	3Pin訊號線	10M	4 條
09	5Pin訊號線	5M	12 條
10		10M	12 條
11	有線音響耳機		2 條


陸、正投影機及螢幕

Panasonic 投影機 7000 流明及 300 吋螢幕

柒、其他舞臺設備

編號	設備名稱	數量
01	舞蹈地墊-黑灰 90cm(W)x1800cm(L)x1.8mm	8 捲
02	地墊車	2 座
03	置幕車	1 臺
04	譜架 K&M	10 組
05	譜架燈 K&M	10 組
06	麥克風立架(有斜桿)	8 組
07	麥克風立架(直立桿)	4 組

捌、舞臺大小



玖、貨梯尺寸

